



Poročilo o izvedeni nalogi

Komunala Cerknica, d.o.o. - spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode

Evidenčna oznaka: 2132-18/20157-18/22251

Naročnik: JAVNO PODJETJE KOMUNALA CERKNICA D.O.O. CERKNICA
NOTRANJSKA CESTA 44
1380 Cerknica

Delovni nalog: Pogodba o poslovnem sodelovanju 420 - 15/18 , 420 - 15/18, 11.01.2018

Izvajalci: Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto
Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto

Vodja naloge: Anton Škrbec, dipl.san.inž.

Novo mesto, 12.03.2018

Vodja naloge:

Anton Škrbec, dipl.san.inž.

Elektronsko podpisal Anton Škrbec, dipl.san.inž. ob 12.03.2018 14:34:03

Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto

Vodja oddelka:

Dušan Harlander, dr.med.,spec.epidemiolog

Čas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.



Podatki o vzorcu

Vzorec: omr. Bločice 17, Tekavec Igor
Številka vzorca: 18/22251
Namen: Pogodba
Naročnik: JAVNO PODJETJE KOMUNALA CERKNICA D.O.O. CERKNICA, NOTRANJSKA
CESTA 44, 1380 Cerknica
Vzorec odvel: Vinko Primc, NLZOH OOO Novo mesto
Čas odvzema: 07.03.2018 09:30
Mesto odvzema: VODOVOD BLOŠKA PLANOTA, omr. Bločice 17, Tekavec Igor
Vzorec sprejel: Boris Sodec
Kraj in čas sprejema: Novo mesto, 07.03.2018 13:57

Ocena rezultatov

Prikazani so rezultati z določenimi kriteriji.

Parameter	Rezultat	Enota	Izražen kot/na	Kriterij	Skladnost
Terenske meritve					
Temperatura vode	3.4	°C		/	/
Klor-prosti	<0.1	mg/L		/	/
pH	7.5			6.5-9.5	skladen
Električna prevodnost (20°C)	458	µS/cm		2500	skladen
Vonj	sprejemljiv			/	/
Okus	sprejemljiv			/	/
Lahkohlapni halogenirani ogljikovodiki					
Trihalometani (vsota)	0.0026	mg/L		100	skladen
Mikrobiološki parametri					
Escherichia coli	0	CFU/100 mL		0	skladen
Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL		0	skladen
Skupno število mikroorganizmov pri 22°C	0	CFU/mL		/	/
Skupno število mikroorganizmov pri 37°C	0	CFU/mL		100	skladen
Osnovni parametri					
Amonij	0.017	mg/L	NH ₄	0.50	skladen
Barva (436 nm)	<0.2	m-1		/	/
Motnost	<0.1	NTU		4	skladen

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:

Pravilnik o pitni vodi, Ur.list RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009, 74/2015, 51/2017, Priloga 1



Ocena skladnosti

Vzorec je skladen z upoštevanimi kriteriji.

Zdravstvena ocena

Vzorec je zdravstveno ustrezen.

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2132-18/20157-18/22251-T

Poročilo o kemijskem preskušanju z evidenčno oznako 1072-18/20157-18/22251-K

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4002-18/20157-18/22251-M



Poročilo o preskušanju

Vzorec: omr. Bločice 17, Tekavec Igor
Številka vzorca: 18/22251
Namen: Pogodba
Naloga: Komunala Cerknica, d.o.o. - spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode 420 - 15/18
Vodja naloge: Anton Škrbec, dipl.san.inž.
Naročnik: JAVNO PODJETJE KOMUNALA CERKNICA D.O.O. CERKNICA, NOTRANJSKA CESTA 44, 1380 Cerknica
Delovni nalog: Pogodba o poslovnem sodelovanju 420 - 15/18, 420 - 15/18, 11.01.2018
Mesto odvzema: VODOVOD BLOŠKA PLANOTA, omr. Bločice 17, Tekavec Igor
Metoda vzorčenja: SIST ISO 5667-5: 2007
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca **Sprejem vzorca** **Datum poročila:** 12.03.2018
Datum in ura: 07.03.2018 09:30 **Datum in ura:** 07.03.2018 13:57
Odvzel: Vinko Primc, NLZOH OOO Novo mesto **Sprejel:** Boris Sodec

Rezultati preskušanja

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Terenske meritve					
Temperatura vode	3.4	°C		SIST DIN 38404-C4-2: 2000, točka 4.1, na mestu odvzema	07.03.18 07.03.18
Klor-prosti	<0.1	mg/L		SIST EN ISO 7393-2:2000 modif., na mestu odvzema	07.03.18 07.03.18
pH	7.5			SIST EN ISO 10523: 2012, na mestu odvzema	07.03.18 07.03.18
Električna prevodnost (20°C)	458	µS/cm		SIST EN 27888: 1998, na mestu odvzema	07.03.18 07.03.18
Vonj	sprejemljiv			SIST EN 1622:2007 (Anex C), na mestu odvzema	07.03.18 07.03.18
Okus	sprejemljiv			SIST EN 1622:2007 (Anex C), na mestu odvzema	07.03.18 07.03.18
Osnovni parametri					
Motnost	<0.1	NTU		SIST EN ISO 7027-1:2017, na mestu odvzema	07.03.18 07.03.18

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Opomba:

Izmerjena koncentracija prostega Cl₂ = 0,00 mg/L #



**NACIONALNI LABORATORIJ ZA
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO**
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE



**SLOVENSKA
AKREDITACIJA**
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014

Evidenčna oznaka:2132-18/20157-18/22251-T

Vodja oddelka:
Dušan Harlander, dr.med.,spec.epidemiolog

Elektronsko podpisal Anton Škrbec, dipl.san.inž. ob 12.03.2018 14:36:17

Rezultati se nanašajo izključno na preskušani vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrežno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku. Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Poročilo o kemijskem preskušanju

Vzorec:	omr. Bločice 17, Tekavec Igor	
Številka vzorca:	18/22251	
Namen:	Pogodba	
Naloga:	Komunala Cerknica, d.o.o. - spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode 420 - 15/18	
Vodja naloge:	Anton Škrbec, dipl.san.inž.	
Naročnik:	JAVNO PODJETJE KOMUNALA CERKNICA D.O.O. CERKNICA, NOTRANJSKA CESTA 44, 1380 Cerknica	
Delovni nalog:	Pogodba o poslovnem sodelovanju 420 - 15/18 , 420 - 15/18, 11.01.2018	
Mesto odvzema:	VODOVOD BLOŠKA PLANOTA, omr. Bločice 17, Tekavec Igor	
Stanje vzorca:	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem	
Odvzem vzorca	Sprejem vzorca	Datum poročila: 12.03.2018
Datum in ura: 07.03.2018 09:30	Datum in ura: 07.03.2018 13:57	
Odvzel: Vinko Primc, NLZOH OOO Novo mesto	Sprejel: Boris Sodec	

Rezultati preskušanja

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Lahkohlapni halogenirani ogljikovodiki					
Bromodiklorometan	0.9	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004, NM	08.03.18 12.03.18
Dibromoklorometan	<0.7	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004, NM	08.03.18 12.03.18
Tribromometan (bromoform)	<1.1	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004, NM	08.03.18 12.03.18
Triklorometan (kloroform)	1.7	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004, NM	08.03.18 12.03.18
Trihalometani (vsota)	0.0026	mg/L		SIST EN ISO 15680: 2004, NM	08.03.18 12.03.18
<i>Vsota trihalometanov je vsota spojin: triklorometan, tribromometan, bromodiklorometan in dibromoklorometan.</i>					
Osnovni parametri					
Amonij	0.017	mg/L	NH4	ISO 11732:2005, poglavje 4, NM	07.03.18 07.03.18
Barva (436 nm)	<0.2	m-1		SIST EN ISO 7887:2012; metoda B, NM	08.03.18 08.03.18
T=21°C					

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.



**NACIONALNI LABORATORIJ ZA
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO**

**CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ŽIVIL,
VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA**



**SLOVENSKA
AKREDITACIJA**
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014

Evidenčna oznaka: 1072-18/20157-18/22251-K

Vodja oddelka:

Jernejka Franko, univ.dipl.inž.kem.inž.

Elektronsko podpisal Jernejka Franko, univ.dipl.inž.kem.inž. ob 12.03.2018 09:57:16

Rezultati se nanašajo izključno na preskušani vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezen hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku. Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Vzorec: omr. Bločice 17, Tekavec Igor
Številka vzorca: 18/22251; Lab. št.: 18/2088
Namen: Pogodba
Naloga: Komunala Cerknica, d.o.o. - spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode 420 - 15/18
Vodja naloge: Anton Škrbec, dipl.san.inž.
Naročnik: JAVNO PODJETJE KOMUNALA CERKNICA D.O.O. CERKNICA, NOTRANJSKA CESTA 44,
1380 Cerknica
Delovni nalog: Pogodba o poslovnem sodelovanju 420 - 15/18 , 420 - 15/18, 11.01.2018
Mesto odvzema: VODOVOD BLOŠKA PLANOTA, omr. Bločice 17, Tekavec Igor
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca **Prevzem vzorca** **Datum poročila:** 12.03.2018
Datum in ura: 07.03.2018 09:30 **Datum in ura:** 07.03.2018 14:05
Odvzel: Vinko Primc, NLZOH OOO Novo mesto **Prevzel:** Aleš Vidmar

Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	0	CFU/100 mL	07.03.2018 14:13 08.03.2018 11:06
Koliformne bakterije	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	0	CFU/100 mL	07.03.2018 14:13 08.03.2018 11:06
Skupno število mikroorganizmov pri 22°C	ISO 6222:1999	0	CFU/mL	07.03.2018 14:13 12.03.2018 11:08
Skupno število mikroorganizmov pri 37°C	ISO 6222:1999	0	CFU/mL	07.03.2018 14:13 12.03.2018 11:08

Analitik:
Nežka Lenarčič

Odgovorna oseba:
Matjaž Retelj
Elektronsko podpisal Matjaž Retelj ob 12.03.2018 13:02:03

Rezultati se nanašajo izključno na preskušani vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrežno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku. Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.